



Prestigio

The new classic

Prestigio

The new classic

6 mm

120x278/48"x110"RLucido
120x278/48"x110"R

9 mm

120x120/48"x48"RLucido
120x120/48"x48"RSoft
60x120/24"x48"RLucido
60x120/24"x48"RMatt
60x120/24"x48"RSoft
75x150/30"x60"RLucido
75x150/30"x60"RSoft
75x75/30"x30"RLucido
75x75/30"x30"RSoft
60x60/24"x24"RLucido
60x60/24"x24"RSoft
30x60/12"x24"RLucido
30x60/12"x24"RSoft



Discover more:



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porcelingres
Gres porcelánico



Giandomenico Belotti

Il rinnovato gusto per i materiali lapidei si declina nella collezione *Prestigio*: importanti marmi naturali, provenienti dalle più rinomate cave italiane e di tutto il mondo, sono interpretati valorizzando le loro tipiche gradazioni di cromie e venature – talvolta delicate altre volte più marcate – messa in risalto dalla preziosa finitura lucida. La collezione diventa così espressione di uno stile classico che viene rivisitato in un'originale chiave moderna, grazie alla disponibilità di diversi spessori e formati anche di grandi dimensioni.

The renewed taste for stone materials is declined in the *Prestigio* collection: important natural marbles, from the most renowned quarries in Italy and all over the world, are interpreted by enhancing their typical gradations of colour and veining – sometimes delicate, sometimes more marked – highlighted by the precious polished finish. The collection is thus the expression of classic style given an original modern twist thanks also to the availability of different thicknesses and sizes, including large ones.

Der neue Trend mit Steinmaterialien kommt in der Kollektion *Prestigio* bestens zum Ausdruck: bedeutende Naturmarmore aus den renommiertesten Steinbrüchen Italiens und der ganzen Welt werden durch die Hervorhebung ihrer typischen Farbabstufungen und Aderungen – mal zart, mal ausgeprägter – interpretiert und durch die kostbare polierte Oberfläche hervorgehoben. So wird die Kollektion zum Ausdruck eines klassischen Stils, der dank der Verfügbarkeit verschiedener Stärken und Formate, darunter auch Großformate, in einer originellen, modernen Tonart neu interpretiert wird.

Le goût renouvelé pour la pierre se décline dans la collection *Prestigio* : des marbres naturels imposants, provenant des carrières italiennes et du monde entier les plus renommées, sont interprétés en mettant en valeur leurs nuances de couleurs et leurs veines typiques – parfois délicates, parfois plus marquées – accentuées par la précieuse finition brillante. La collection devient ainsi l'expression d'un style classique revisité dans un esprit moderne grâce à la disponibilité d'épaisseurs et de formats divers, même de grandes dimensions.

De collectie *Prestigio* getuigt van een vernieuwde smaak voor natuurlijke marmers uit de meest befaamde steengroeven van Italië en de rest van de wereld, worden gevuld met typische kleurnuances enadering – soms delicaat en soms iets vuriger – meteen opvallende sublieme glansafwerking. Deze collectie is een toonbeeld van klassieke stijl in een modern jasje, met originele accenten dankzij de beschikbaarheid van verschillende diktes en (ook grote) formaten.

El renovado gusto por los materiales pétreos se expresa en la colección *Prestigio*: importantes mármoles naturales, procedentes de las canteras de mayor prestigio en Italia y en todo mundo, se tratan para realzar sus típicos matices cromáticos y veteados –a veces delicados y otras veces más marcados– que destacan con un precioso acabado brillante. La colección se convierte así en expresión de un estilo clásico que se reinterpreta en clave moderna y original, gracias a la disponibilidad de diferentes espesores y formatos, incluidos los de gran tamaño.



Candido fondale per scenografie quotidiane, le proposte bianche avvolgono per creare un'atmosfera equilibrata o evidenziare gli elementi architettonici. Che i volumi seguano linee classiche o traducano linguaggi contemporanei, i bianchi dialogano con la luce che si diffonde con armonia raccontando ambienti dal fascino eterno.

Accenti di colore che danno vita a spazi eclettici, le varianti policrome esprimono diverse personalità, tratteggiando un morbido sottofondo o diventano protagonisti degli interni. Le superfici acquistano potenzialità espressive grazie alle sfumature dei materiali scelti per declinare diversi stili – dal classico al moderno fino all'esotico – e offrire massima versatilità di soluzioni.

A candid backdrop for everyday settings, white proposals wrap to create a balanced atmosphere or highlight architectural elements. Whether the volumes follow classical lines or translate contemporary languages, the whites dialogue with the light that diffuses harmoniously, telling of environments with eternal charm.

Accents of colour that give life to eclectic spaces, the polychrome variants express different personalities, by outlining a soft background or become protagonists of rooms. The surfaces acquire expressive potential thanks to the nuances of the materials chosen to decline different styles - from classic to modern to exotic - and offer maximum versatility of solutions.

Arrière-plan candide des scènes de la vie quotidienne, les propositions blanches enveloppent pour créer une atmosphère équilibrée ou souligner les éléments architecturaux. Que les volumes suivent des lignes classiques ou qu'ils traduisent des langages contemporains, les blancs dialoguent avec la lumière qui se diffuse de manière harmonieuse en racontant des espaces au charme éternel.

Touches de couleur qui insufflent la vie à des espaces éclectiques, les nuances poly-chromes expriment des personnalités multiples en tissant un support souple ou deviennent les actrices des espaces. Les surfaces acquièrent un fort potentiel expressif grâce aux nuances des matériaux choisis pour décliner divers styles – classique, moderne, voire exotique – et offrir une polyvalence de solutions maximale.

Zartelle Vorschläge schaffen eine ausgewogene Atmosphäre oder architektonische Elemente, der beste Untergrund für den Lebensalltag. Folgen die Volumen klassischen Linien oder sprechen Sie eine zeitgenössische Designsprache? Weiß führt immer mit Licht einen Dialog, sorgt für harmonische Entfaltung und Umgebungen mit ewigem Charme.

Kleuraccenten brengen eclectische ruimtes tot leven. Polychrome varianten drukken verschillende persoonlijkheden uit, omlijnen een zachte achtergrond of werpen zich op als protagonisten van interieurs. De oppervlakken hebben een expressief potentieel dankzij de nuances van de gekozen materialen en benadrukken verschillende stijlen, variërend van klassiek tot modern en exotisch. Daardoor zijn ze geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Witte elementen vormen een openhartige achtergrond voor alledaagse omgevingen en creëren een evenwichtige sfeer of benadrukken architecturale elementen. Wit is de kleur die alle tinten van het lichtspectrum omvat. Het staat symbool voor licht, puurheid en eenvoud, en is als tijdloze kleur zowel geschikt voor klassieke als moderne stijlen.

Pinceladas de color que dan vida a espacios eclécticos, las variantes policromadas expresan diferentes personalidades, perfilando un soporte suave o convirtiéndose en protagonistas de los interiores. Las superficies adquieren potencial expresivo gracias a las tonalidades de los materiales elegidos para expresar diferentes estilos, desde el clásico al moderno pasando por el exótico, y ofrecen la máxima versatilidad de soluciones.

Index

pag 09

White

Statuario Apuano / Calacatta Oro /
Nuvolato / Arabescato / Opera

pag 43

Color

Impero / Fior di Bosco / Marquinia / Arcadia /
Botticino / Marfil / Pulpis / Wings

pag 74

The complete color range

pag 83

Decors

White

Sono cinque le proposte che rendono omaggio ai marmi bianchi che con le loro qualità estetiche donano eleganza agli interni residenziali, accolgono con raffinatezza nei contesti ho.re.ca, rendono sofisticati gli spazi dedicati al retail. La disponibilità di una grande lastra per tutte le varianti e la possibilità di scegliere la finitura *Lucido* e *Soft* (nel formato 60×120 anche quella *Matt*) enfatizzano il carattere espressivo delle superfici e permettono alla gamma di essere apprezzata in molteplici soluzioni di posa, anche nelle ambientazioni più particolari.

There are five proposals that pay tribute to the white marbles that with their aesthetic qualities give elegance to residential interiors, welcome with refinement in Ho.Re.Ca contexts and make retail spaces sophisticated. The availability of a large slab for all variants and the possibility of choosing the *Lucido* and *Soft* finishes (in the 60×120 cm size also the *Matt* finish) emphasise the expressive character of the surfaces and allow the range to be appreciated in multiple installation solutions, even in the most special settings.

Cinq propositions rendent hommage aux marbres blancs qui, avec leurs qualités esthétiques, apportent de l'élégance aux espaces intérieurs résidentiels, accueillent avec raffinement dans les contextes CHR et rendent les espaces de vente sophistiqués. La disponibilité d'une grande plaque pour toutes les variantes et la possibilité de choisir la finition Lucido et Soft (le format 60x120 cm propose également la finition Matt) soulignent le caractère expressif des surfaces et permettent à la gamme d'être appréciée selon de nombreuses solutions de pose, jusqu'à dans les espaces les plus particuliers.

Fünf Vorschläge als Hommage an weißen Marmor mit ästhetischen Qualitäten für elegante Wohnräume oder raffinierte ho.re.ca- und Geschäftsumgebungen. Die Verfügbarkeit einer großen Platte für alle Varianten und die Möglichkeit, zwischen den Ausführungen Lucido und Soft (im Format 60x120 auch Matt) zu wählen, unterstreichen den ausdrucksstarken Charakter der Oberflächen und ermöglichen es, die Produktreihe in verschiedenen Verlegelösungen auch in den ungewöhnlichsten Umgebungen zu schätzen.

De vijf ontwerpen zijn een eerbetoon aan de witte marmersoorten die elegante verlenen aan wooninterieurs, horeca contexten en gesofisticeerde winkelruimtes. De beschikbaarheid van grote tegels voor alle varianten en de mogelijkheid om te kiezen voor de afwerking Lucido en Soft (in het 60x120 formaat ook Matt) benadrukken het expressieve karakter van de oppervlakken en doen het assortiment in meerdere legoplossingen tot zijn recht komen, zelfs in ongewone omgevingen.

Son cinco propuestas que rinden homenaje a los mármoles blancos que, con sus características estéticas, aportan elegancia a los interiores residenciales, acogen con sofisticación los contextos Ho.Re.Ca y dan un toque refinado a los locales comerciales. La disponibilidad de una gran placa para todas las variantes y la posibilidad de elegir el acabado Lucido y Soft (en el formato 60x120 cm también el Matt) potencian el carácter expresivo de las superficies y permiten apreciar la gama en múltiples soluciones de colocación, incluso en los contextos más especiales.






120×278/48"×110"
Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

Statuario Apuano 120×278/48"×110" R
120×278/48"×110" R Lucido
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Matt
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft

V3
Moderate



Statuario Apuano 60×120/24"×48" R Soft — 120×278/48"×110" R Soft





Statuario Apuano ha un fondo bianco solcato da sottili venature grigie e leggere nebulose fredde che rendono più profonda la grafica.

Statuario Apuano has a white background furrowed by subtle grey veins and light cold cloud effects that deepen the graphic patterns.

Statuario Apuano présente un fond blanc sillonné de fines veines grises et légères, des nébuleuses froides qui donnent toute sa profondeur au graphisme.


Bei Statuario Apuano wird der weiße Untergrund von subtilen grauen Adern und leichten kaltenMattierungen durchzogen, die die Grafik vertiefen.

Statuario Apuano heeft een helder-witte achtergrond doorkruist met fijne, ietwat koele grijze aders die deze marmersoort extra dimensie geeft.

Statuario Apuano tiene un fondo blanco surcado por finas vetas grises y ligeras nebulosas frías que dan profundidad a los motivos gráficos.



Calacatta Oro	120×278/48"×110" R 120×278/48"×110" R Lucido 120×120/48"×48" R Lucido 120×120/48"×48" R Soft 60×120/24"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Soft 60×120/24"×48" R Matt 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	RA40 RA36 OY47 OY58 RC42 RC47 RC52 RA49 RB85 RC57 RC62
---------------	--	--



Calacatta Oro 120×120/48"×48" R Soft — 120×278/48"×110" R Soft





Calacatta Oro è prezioso e ricercato, con venature accentuate e alonature dalle sfumature calde quasi dorate.

Calacatta Oro is precious and refined, with accentuated veining and warm, almost golden hues.

Calacatta Oro est précieux et recherché avec ses veines accentuées et les halos aux nuances chaudes, presque dorées.

Calacatta Oro zeigt sich kostbar und raffiniert, mit akzentuierter Aderung und warmen, fast goldenen Farbtönen.

Calacatta Oro is kostbaar en verfijnd, met warme, geaccentueerde bijna gouden aders.

Calacatta Oro es precioso y refinado, con un veteado acentuado y halos de tonos cálidos, casi dorados.

Calacatta Oro 60x120/24"x48" R Lucido
— 120x278/48"x110" R Lucido

Prestigio
21/22





Nuvolato 120×120/48"×48" R Lucido — 120×278/48"×110" R Lucido





Nuvolato si caratterizza per le venature grigie fitte e poco contrastate, che si diffondono sulla base neutra creando una superficie piena e allo stesso tempo leggera.

Nuvolato is characterised by dense, low-contrast grey veins that spread over the neutral background, creating a full, yet light surface.

Nuvolato est caractérisé par les veines grises serrées au contraste faible qui se répandent sur la base neutre en créant une surface à la fois pleine et légère.

Nuvolato zeichnet sich durch dichte, kontrastarme graue Adern aus, die sich über den neutralen Untergrund ausbreiten und eine volle, aber leichte Oberfläche schaffen.

Nuvolato heeft discontinue, wolkige grijze aders op een homogene onderlaag, wat voor een vol en toch licht oppervlak zorgt.

Nuvolato se caracteriza por las vetas grises densas y de bajo contraste, que se extienden sobre la base neutra creando una superficie plena y al mismo tiempo ligera.





120×278/48"×110"
Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

Arabescato	120×278/48"×110" R 120×278/48"×110" R Lucido 120×120/48"×48" R Lucido 120×120/48"×48" R Soft 60×120/24"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Soft 60×120/24"×48" R Matt 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	RA85 RA88 OY44 OY55 RC39 RC44 RC49 RA50 RB84 RC54 RC59
-------------------	---	---

V3
Moderate





In Arabescato le venature più dense e scure danno vita a un'immagine marcata, dal forte impatto decorativo.

In Arabescato, the denser, darker veins create a marked image with a strong decorative impact.

Avec Arabesco-to, les veines plus serrées et foncées tracent une image marquée à l'impact décoratif affirmé.

Bei Arabesca-to erzeugen die dichteren, dunkleren Adern ein ausgeprägtes Bild mit einer starken dekorativen Wirkung.

Arabescato is zeer decoratief en heeft een uitgesproken patroon van dichte, donkere aders.

En Arabescato el veteado más denso y oscuro dan vida a una imagen marcada, con un fuerte carácter decorativo.

Arabescato 120×278/48"×110" R Soft
— River Graphite 120×120/48"×48" R

Prestigio
33/34






Opera

120×278/48"×110" R	RA87
120×278/48"×110" R Lucido	RA90
120×120/48"×48" R Lucido	OY46
120×120/48"×48" R Soft	OY57
60×120/24"×48" R Lucido	RC41
60×120/24"×48" R Soft	RC46
60×120/24"×48" R Matt	RC51
60×60/24"×24" R Lucido	RA52
60×60/24"×24" R Soft	RB87
30×60/12"×24" R Lucido	RC56
30×60/12"×24" R Soft	RC61

120×278/48"×110"
Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento



Opera 120×278/48"×110" R





Opera presenta venature di tonalità diverse, alternate su un fondo movimentato da nuvolature grigie: il prodotto risulta particolarmente ricco e allo stesso tempo originale, con un ritmo dinamico pur mantenendo un'estetica sobria.

Opera features veins of different shades, alternating on a background enlivened by grey cloud effects: the product is particularly rich and at the same time original, with a dynamic rhythm while maintaining an understated aesthetic.

Opera présente des veines de teintes différentes, qui se succèdent sur un fond animé d'ombres grises : il s'agit d'un produit particulièrement riche mais aussi original, dont le rythme est dynamique tout en gardant une esthétique sobre.

Opera zeigt Adern in verschiedenen Schattierungen, die sich auf einem von grauen Mattierungen belebten Untergrund abwechseln: Das Produkt ist besonders reichhaltig und gleichzeitig originell, mit einem dynamischen Rhythmus, während es eine zurückhaltende Ästhetik beibehält.

Opera heeft aders in verschillende tinten op een levendige achtergrond van grijze wolken: het product is esthetisch bijzonderrijk en origineel tegelijk, dynamisch en toch sober.

Opera tiene vetas de diferentes tonalidades, alternadas sobre un fondo animado por nubes grises; el producto es complejo y original, con un ritmo dinámico pero manteniendo una estética sobria.



Matt: la finitura specifica per ogni esigenza progettuale /

Matte: the specific finishing for every design need /

Matt: la finition spécifique pour chaque besoin de conception /

Matt: die spezifische Ausführung für jeden Planungsbedarf /

Matt: de specifieke afwerking voor elke ontwerp behoeft /

Matt: el acabado específico para cada necesidad de diseño

▲ 9 mm

Statuario Apuano	60×120/24"×48" R Matt	RC48
Calacatta Oro	60×120/24"×48" R Matt	RC52
Nuvolato	60×120/24"×48" R Matt	RC50
Arabescato	60×120/24"×48" R Matt	RC49
Opera	60×120/24"×48" R Matt	RC51



Opera 60×120/24"×48" R Matt — 120×278/48"×110" R Soft



Statuario Apuano 60×120/24"×48" R Matt



Color

Die verschiedenen Grautöne weisen einen modernen Charakter für Umgebungen mit einem essentiellen Stil auf. *Impero* wird von hellen Maserungen durchzogen, die sich durch ein unregelmäßiges und manchmal diagonales Muster auszeichnen, während *Fior di Bosco* mit zarten weißen, umlaufenden Maserungen auftritt. In *Arcadia* erwärmt sich der Ton und wird durch subtile Kratzer und sanfte Sprengelung aufgewertet, um den Übergang zu den beigegefärbten Varianten zu markieren, die natürliche Atmosphären schaffen. *Botticino* bereichert die Einheitlichkeit des Untergrunds durch helle fossile Flecken und Einschlüsse mit unregelmäßigen dunkleren Strichen, wodurch eine dynamische Ästhetik entsteht.

Les différentes teintes de gris ont un caractère moderne pour des réalisations de style essentiel : *Impero* est traversé par des veines claires, qui évoluent de manière irrégulière voire en diagonale, alors que *Fior di Bosco* se caractérise par de fines veines blanches enveloppantes. La teinte se réchauffe dans *Arcadia*, mise en valeur par des rayures fines et des marbrures douces, pour marquer le passage à des variantes qui tendent davantage vers le beige afin de créer des atmosphères naturelles. Dans *Botticino*, l'uniformité du fond est enrichie par des taches et des inclusions fossiles claires, avec des traits irréguliers plus foncés qui apportent du mouvement. La nuance crème sobre de *Marfil* est agrémentée d'une légère alternance de veines et de détails aux couleurs tendres. La collection présente également des teintes plus saturées qui apportent au matériau une forte valeur esthétique : *Pulpis* est définie par la trame fine de veines foncées, blanches et avec des accents cuivrés, qui enrichit la nuance chaude du fond ; *Wings* provient du Moyen-Orient avec des variations chromatiques particulières dans divers tons de marron et de bleu ; l'intensité du noir *Marquinia* est éclairée par des veines et des halos blancs légers.

De verschillende grijstinten hebben een modern karakter voor een essentiële stijl. *Impero* wordt doorkleed door lichte, onregelmatig verlopende en soms diagonaleaderen. *Fior di Bosco* wordt juist gekenmerkt door dunne witteaderen en warme tinten. *Arcadia* geeft een warme uitstraling met zijn dunne krassen en zachte strepen en biedt een overgang naar varianten die naar beige neigen voor een natuurlijke sfeer. Bij *Botticino* wordt de uniforme ondergrond verrijkt met vlekken en lichte fossielen met onregelmatige, donkerdere gedetailleerde, die voor een dynamisch geheel zorgen. De eenvoudige crèmekleur van *Marfil* wordt verlevendigd door een lichtaderpatroon en details met zachte kleuren. De collectie bevat bovendien meer verzadigde schakeringen die het materiaal een scenografische impact geven. *Pulpis* onderscheidt zich door het dichte netwerk van donkere, witte en soms intense koperkleurigeaderen en verfraait de warme kleur van de ondergrond. *Wings* komt uit het Midden-Oosten en heeft bijzondere kleurvariantes met gelaagde bruine en blauwe schakeringen. De intensiteit van het zwarte *Marquinia* wordt verzaacht door deaderen en de lichtewitte kringen.

Los diferentes tonos de gris tienen un carácter moderno, para creaciones con un estilo esencial: *Marfil* tiene una crema sobria que es enriquecida por una ligera alternancia de venas y detalles con colores suaves. La colección también presenta tonalidades más saturadas que dan al material un gran impacto visual: *Pulpis* se define por el denso entramado de venas oscuras y blancas con toques cobrizos, que embellece el cálido color del fondo; *Wings* llega de Oriente Medio con sus particulares variaciones cromáticas que estratifican tonos marrones y azules; por último, la intensidad del negro *Marquinia* se ilumina gracias a veteados y halos blancos claros.

Le diverse tonalità di grigio hanno un carattere moderno, per realizzazioni dallo stile essenziale: *Impero* è solcato da venature chiare scandite da un andamento irregolare e talvolta diagonale, mentre *Fior di Bosco* è contraddistinto da sottili venature bianche e avvolgenti. Il tono si scalda in *Arcadia*, esaltato da graffi sottili e morbide screziature, per segnare il passaggio alle varianti più tendenti al beige che creano atmosfere naturali. In *Botticino* l'uniformità del fondo è arricchita da macchie ed inclusioni fossili chiare con irregolari tratti più scuri, che rendono l'estetica dinamica. La sobria nuance crema di *Marfil* è movimentata da una leggera alternanza di venature e dettagli dai colori tenui. La collezione presenta inoltre toni più saturi che conferiscono al materiale un impatto scenografico: *Pulpis* è definito dal fitto reticolato di venature scure, bianche e con accenti ramati, che impreziosisce la nuance calda di fondo; *Wings* arriva dal Medioriente con le sue particolari variazioni cromatiche che stratificano toni di marrone e di blu; l'intensità del nero *Marquinia* è illuminata dalle venature e leggere alonature bianche.

The different shades of grey have a modern character, for realizations with an essential style: *Impero* is crossed by light-colored veins marked by an irregular and sometimes diagonal pattern, while *Fior di Bosco* is characterized by subtle white, enveloping veins. The tone warms up in *Arcadia*, enhanced by subtle scratches and soft mottling, to mark the transition to the more beige-tinged variants for natural atmospheres. In *Botticino*, the uniformity of the background is enriched by light fossil stains and inclusions with irregular darker strokes, generating a dynamic aesthetic. The sober cream shade of *Marfil* is enlivened by a slight alternation of veining and softly colored details. The collection also features more saturated tones that give the material a dramatic impact: *Pulpis* is defined by the dense network of dark, white veins with coppery accents, which embellishes the warm background nuance; *Wings* comes from the Middle East with its particular color variations layering brown and blue tones; the intensity of *Marquinia* black is illuminated by white veins and light haloes.









120×278/48"×110"
Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

V4
Substantial




Impero	120×278/48"×110" R Lucido 120×120/48"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Matt 75×150/30"×60" R Lucido 75×150/30"×60" R Soft 75×75/30"×30" R Lucido 75×75/30"×30" R Soft 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	MK91 MU08 NS03 NP37 OS20 OT94 MS06 MU04 MS07 MS11 NH04 NE78
---------------	--	---



120×278/48"×110"
Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

V4
Substantial



Marquinia	120×278/48"×110" R Lucido 120×120/48"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Matt 75×150/30"×60" R Lucido 75×150/30"×60" R Soft 75×75/30"×30" R Lucido 75×75/30"×30" R Soft 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	MK89 MP36 NS04 NS08 OO94 OT95 MI21 MU05 MI24 MS12 NH06 NE76
------------------	--	---



Arcadia	120×278/48"×110" R Lucido 120×120/48"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Lucido 60×120/24"×48" R Matt 75×150/30"×60" R Lucido 75×150/30"×60" R Soft 75×75/30"×30" R Lucido 75×75/30"×30" R Soft 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	MK92 MU07 NS01 NS06 OO90 OT91 LU87 LU97 LU91 LV01 NG99 NE83
---------	---	--



Pulpis *	75×150/30"×60" R Lucido 75×75/30"×30" R Lucido 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	OO93 LJ25 LJ96 MS13 NH07 NE75
----------	---	--



Wings *	75×150/30"×60" R Lucido 75×150/30"×60" R Soft 75×75/30"×30" R Lucido 75×75/30"×30" R Soft 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	OT89 OT97 NZ66 NZ68 NZ70 NZ72 NZ74 NZ76
---------	--	--





Botticino	75×150/30"×60" R Lucido 75×75/30"×30" R Lucido 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	OT86 LX60 LX58 LX54 NH01 NE82
-----------	---	--



Marfil	75×150/30"×60" R Lucido 75×75/30"×30" R Lucido 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	OO91 MI20 MI23 MI62 NH05 NE77
--------	---	--



Fior di Bosco	75×150/30"×60" R Lucido 75×150/30"×60" R Soft 75×75/30"×30" R Lucido 75×75/30"×30" R Soft 60×60/24"×24" R Lucido 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Soft	OT87 OT93 NL50 NL54 NL52 NL56 NL53 NL57
---------------	--	--









Botticino 75x150/30"x60" R Lucido



Prestigio
59/60









Impero 75x75/30"x30" R Lucido



Fior di Bosco 75x75/30"x30" R Lucido



Marquinia 75×150/30"×60" R Lucido



Prestigio
69/70

Arcadia 75×150/30"×60" R Lucido



Botticino 75x150/30"x60" R Lucido



Marfil 75x150/30"x60" R Lucido



Pulpis 75x75/30"x30" R Lucido



Wings 75x150/30"x60" R Lucido



Prestigio

The complete color range

Color range

Colori/Colors/Couleurs/
Farben/Kleuren/Colores

White


Statuario Apuano *

Calacatta Oro *

Nuvolato *

Arabescato *

Opera *



Color

Impero**

Fior di Bosco*

Marquina**

Arcadia*

Botticino*

Marfil*

Pulpis**

Wings**



Formati
Sizes
Formate
Formaten
Formatos

$\pm 6 \text{ mm}$ **120x278/**

48"×110" R

Lucido

Soft

Matt

Soft

Lucido

Matt

$\pm 9 \text{ mm}$ **120x120/**

48"×48" R

60x120/
24"×48" R

75x150/
30"×60" R

75x75/
30"×30" R

60x60/
24"×24" R

30x60/
12"×24" R

Statuario Apuano 120×120/48"×48" R Soft



Marquinia 120×120/48"×48" R Lucido — Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido



Decors

Se le tendenze più recenti hanno segnato un grande ritorno della décoration in tutte le sue declinazioni, dopo anni di stili minimal e abbinamenti essenziali, anche il mondo della ceramica riscopre i decori. La nostra proposta spazia sulle composizioni più tradizionali – come i riquadri, le fasce, i motivi monocromatici –, attualizza gli intarsi chevron, valorizza le losanghe e introduce nuovi pattern tra cui le leggere trame dorate di Craquelé e Mesh e i Mosaici Micro e Macro, che alternano piccole tessere di due colori per creare diversi disegni di posa.

While most recent trends are marking the comeback of the whole spectrum of decorations. After decades of minimal style and essential matchings, also the ceramics world discovers anew the decorative motifs. Our proposal ranges from more traditional compositions – frames decorative bands and monochromatic motifs – to the reinterpretation of the chevron inlays, the enhancement of lozenges and the introduction of new patterns, like, for instance, the golden textures of Craquelé and Mesh and the Micro and Macro Mosaics, which alternate two tassels of different colors in order to create different patterns.

Si les toutes récentes tendances ont marqué le grand retour de la décoration dans toutes ses déclinaisons, après des décennies marquées par le style minimaliste et des associations essentielles, même dans le monde des revêtements en céramique on redécouvre les décos. Notre offre s'adapte aussi bien aux compositions traditionnelles – cadres, listels et motifs monochromatiques – qu'aux réinterprétations en clé moderne des incrustations chevron, tout en mettant en valeur les losanges et en introduisant les nouveaux motifs, comme, par exemple, les trames dorées de Craquelé et Mesh et les Mosaïques Micro et Macro, qui en alternant de petites tessellines de couleur différentes créent des différents dessins de pose.

Nach Jahren der Minimal-Stile und der essentiellen Kombinationen sind die jüngsten Trends von einer ausgeprägten Rückkehr der Dekorationen in allen Varianten gekennzeichnet und auch die Welt der Keramik entdeckt die Dekore wieder. Unser Vorschlag erstreckt sich von traditionelleren Kompositionen- mit Umrahmungen, Bändern, monochromatischen Motiven – bis zu Aktualisierungen der chevron-Intarsien, der Aufwertung der Rauten und der Einführung von neuen Patternmodellen, unter anderem das dezentne goldfarbige Muster von Craquelé und Mesh und die Mosaïke Micro und Macro, wo sich kleine Mosaiksteine in zwei Farben abwechseln, um verschiedene Verlegungsschemen zu verwirklichen.

Nu de meest recente trends na jaren van minimale stijlen en essentiële combinaties een grote terugkeer hebben aangevoerd van de decoratie in al zijn vormen, heeft de tegelwereld deze ook weer ontdekt. Ons aanbod strekt zich uit over de meer traditionele combinaties, zoals de vierkanten, de stroken, de eenkleurige motieven, het moderniseert het chevron inlegwerk, laat de ruiten beter uitkommen en introduceert nieuwe patronen, waaronder de licht goudkleurige textuur Craquelé en Mesh en de Micro- en Macro-mozaïeken, die kleine tegels van twee kleuren afwisselen om verschillende legontwerpen te creëren.

Si las tendencias más recientes han marcado el retorno en gran estilo de la decoración en todas sus posibles propuestas, después de años de estilos minimalistas y combinaciones esenciales, también el mundo de la cerámica descubre las decoraciones. Nuestra proposición abarca las composiciones más tradicionales – como los cuadrados, las bandas, los motivos cromáticos –, actualiza las incrustaciones chevron, valoriza los rombos e introduce nuevos pattern entre ellos las tramas doradas suaves Craquelé y Mesh y los Mosaicos Micro y Macro, que alternan pequeñas teselas de dos colores para crear diferentes diseños de colocación.



Statuario Apuano 60x120/24"x48" R
Dorico

RE24

Calacatta Oro 60x120/24"x48" R
Dorico

RE28

Nuvolato
Dorico

60x120/24"x48" R

RE26



Arabescato
Dorico

60x120/24"x48" R

RE25

Opera
Dorico

60x120/24"x48" R

RE27





Il decoro arricchisce la gamma dei bianchi rileggendo le forme classiche del capitello dorico e reinterpretandole in versione moderna: una serie di "scanalature 3D" regolari percorrono la superficie, aggiungendo profondità e un tocco artistico alla collezione.

The decoration enriches the range of whites by reinterpreting the classic forms of the Doric capital in a modern version: a series of regular 3D grooves traverse the surface, adding depth and an artistic touch to the collection.

La décoration renforce la gamme des blancs en revisitant les formes classiques du chapiteau dorique dans une version moderne: une série de rainures 3D régulières parcourent la surface, ajoutant de la profondeur et une touche artistique à la collection.

Das Dekor bereichert die Palette der Weißtöne, indem sie die klassischen Formen des dorischen Kapitells in einer modernen Version neu interpretiert: Eine Serie regelmäßiger 3D-Rillen durchzieht die Oberfläche und verleiht der Kollektion Tiefe und einen künstlerischen Touch.

De decoratie verrijkt het scala aan witten door de klassieke vormen van het Dorische kapiteel opnieuw te interpreteren in een moderne versie: een reeks regelmatige 3D-groeven doorkruist het oppervlak, wat diepte en een artistiek tintje aan de collectie toevoegt.

La pieza decorada enriquece la gama de los blancos reinterpretando las formas clásicas del capitel dórico en una versión moderna: una serie de acanaladuras 3D regulares recorren la superficie, añadiendo profundidad y un toque artístico a la colección.



Statuario Apuano 120×278/48"×110" R Lucido RB40
Craquelé



Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido RB39
Craquelé




Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido NC49
Craquelé



Arcadia 120×278/48"×110" R Lucido ND42
Craquelé



Impero 120×278/48"×110" R Lucido ND44
Craquelé



Statuario Apuano 120×278/48"×110" R Lucido RB42
Mesh



Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido NB00
Mesh




Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido RB41
Mesh



Arcadia 120×278/48"×110" R Lucido NA97
Mesh



Impero 120×278/48"×110" R Lucido NA99
Mesh




Statuario Apuano Craquelé 60x120/24"x48" R




Marquinia Mesh
120x278/48"x110" R Lucido





Statuario
Apuano
Fascia
Minimal




Nuvolato
Fascia
Minimal

RB48

RB47



Botticino
Fascia
Minimal



Arcadia
Fascia
Minimal

LZ10

LZ09

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R



Pulpis
Fascia
Minimal

RB47

LK28

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R



Statuario
Apuano
Fascia
Classic



Nuvolato
Fascia
Classic

RB46

RB45

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

RB45

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

LY98

LY97

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

LY97

LK22

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

15x30/6"x12" Lucido R

LY97

LK22



Fascia Minimal Angolo

Statuario Apuano 15x15/6"x6" Lucido R
Nuvolato 15x15/6"x6" Lucido R
Botticino 15x15/6"x6" Lucido R
Arcadia 15x15/6"x6" Lucido R
Pulpis 15x15/6"x6" Lucido R

RB54
RB53
LZ14
LZ13
LK30



Fascia Classic Angolo Dx

Statuario Apuano 15x15/6"x6" Lucido R
Nuvolato 15x15/6"x6" Lucido R
Botticino 15x15/6"x6" Lucido R
Arcadia 15x15/6"x6" Lucido R
Pulpis 15x15/6"x6" Lucido R

RB50
RB49
LZ02
LZ01
LK24



Fascia Classic Angolo Sx

Statuario Apuano 15x15/6"x6" Lucido R
Nuvolato 15x15/6"x6" Lucido R
Botticino 15x15/6"x6" Lucido R
Arcadia 15x15/6"x6" Lucido R
Pulpis 15x15/6"x6" Lucido R

RB52
RB51
LZ06
LZ05
LK26

Decor Statuario Apuano
è composto dal fondo
Statuario Apuano e dall'inserto
Marquinia.

Decor Nuvolato
è composto dal fondo Nuvolato
e dall'inserto Marquinia.

Decor Botticino
è composto dal fondo Botticino
e dall'inserto Arcadia.

Decor Arcadia
è composto dal fondo Arcadia
e dall'inserto Botticino.

Decor Pulpis
è composto dal fondo Pulpis
e dall'inserto Arcadia.

Statuario Apuano decoration
consists of the Statuario
Apuano base and Marquinia
insert.

Nuvolato decoration
consists of the Nuvolato base
and Marquinia insert.

Botticino decoration
consists of the Botticino base
and Arcadia insert.

Arcadia decoration
consists of the Arcadia base
and Botticino insert.

Pulpis decoration
consists of the Pulpis base
and Arcadia insert.

Décor Statuario Apuano
est composé du fond Statuario
Apuano et de l'insert Marquinia.

Décor Nuvolato
est composé du fond Nuvolato
et de l'insert Marquinia.

Décor Botticino
est composé du fond Botticino
et de l'insert Arcadia.

Décor Arcadia
est composé du fond Arcadia
et de l'insert Botticino.

Décor Pulpis
est composé du fond Pulpis
et de l'insert Arcadia.

De decorati tegel Statuario
Apuano bestaat uit een
Statuario Apuano achtergrond
met een Marquinia inzetstuk.

De decorati tegel Nuvolato
bestaat uit een Nuvolato
achtergrond met een Marquinia
inzetstuk.

De decorati tegel Botticino
bestaat uit een Botticino
achtergrond met een Arcadia
inzetstuk.

De decorati tegel Arcadia
bestaat uit een Arcadia
achtergrond met een Botticino
inzetstuk.

De decorati tegel Pulpis
bestaat uit een Pulpis
achtergrond met een Arcadia
inzetstuk.

La decoración Statuario
Apuano está caracterizada
por el fondo Statuario Apuano
y por la incrustación Marquinia.

La decoración Nuvolato
está caracterizada
por el fondo Nuvolato y por
la incrustación Marquinia.

La decoración Botticino
está caracterizada
por el fondo Botticino y por
la incrustación Arcadia.

La decoración Arcadia
está caracterizada
por el fondo Arcadia y por
la incrustación Botticino.

La decoración Pulpis
está caracterizada
por el fondo Pulpis y por
la incrustación Arcadia.

Decor Statuario Apuano
è composto dal fondo
Statuario Apuano e dall'inserto
Marquinia.

Nuvolato decoration
consists of the Nuvolato base
and Marquinia insert.

Botticino decoration
consists of the Botticino base
and Arcadia insert.

Arcadia decoration
consists of the Arcadia base
and Botticino insert.

Pulpis decoration
consists of the Pulpis base
and Arcadia insert.

Das Dekor Statuario Apuano
besteht aus dem Grundton
Statuario Apuano und dem
Einleger Marquinia.

Das Dekor Nuvolato
besteht aus dem Grundton
Nuvolato und dem Einleger
Marquinia.

Das Dekor Botticino
besteht aus dem Grundton
Botticino und dem Einleger
Arcadia.

Das Dekor Arcadia
besteht aus dem Grundton
Arcadia und dem Einleger
Botticino.

Das Dekor Pulpis
besteht aus dem Grundton
Pulpis und dem Einleger
Arcadia.

De decorati tegel Statuario
Apuano bestaat uit een
Statuario Apuano achtergrond
met een Marquinia inzetstuk.

De decorati tegel Nuvolato
bestaat uit een Nuvolato
achtergrond met een Marquinia
inzetstuk.

De decorati tegel Botticino
bestaat uit een Botticino
achtergrond met een Arcadia
inzetstuk.

De decorati tegel Arcadia
bestaat uit een Arcadia
achtergrond met een Botticino
inzetstuk.

De decorati tegel Pulpis
bestaat uit een Pulpis
achtergrond met een Arcadia
inzetstuk.

La decoración Statuario
Apuano está caracterizada
por el fondo Statuario Apuano
y por la incrustación Marquinia.

La decoración Nuvolato
está caracterizada
por el fondo Nuvolato y por
la incrustación Marquinia.

La decoración Botticino
está caracterizada
por el fondo Botticino y por
la incrustación Arcadia.

La decoración Arcadia
está caracterizada
por el fondo Arcadia y por
la incrustación Botticino.

La decoración Pulpis
está caracterizada
por el fondo Pulpis y por
la incrustación Arcadia.



Nuvolato Losanga 14,5x74,5/6"x30" R Lucido

RB43

Impero Losanga 14,5x74,5/6"x30" R Lucido

NA95




Marquinia Losanga 14,5x74,5/6"x30" R Lucido


NA96



Arcadia Losanga 14,5x74,5/6"x30" R Lucido

NA93



Marquinia 60x60/24"x24" R Lucido — Nuvolato Losanga 14,5x74,5/6"x30" R Lucido





Nuvolato 14,5x60/6"x24" R Lucido RB44




Impero 14,5x60/6"x24" R Lucido NA26



Marquinia 14,5x60/6"x24" R Lucido NA27



Arcadia 14,5x60/6"x24" R Lucido NA24




Marquinia Chevron 14,5x60/6"x24" R Lucido — Nuvolato Chevron 14,5x60/6"x24" R Lucido





Impero
Lucido
Mosaico
Micro
30x30/12"x12" R



RB64 Marquinia
Lucido
Mosaico
Micro
30x30/12"x12" R



RB65 Arcadia
Lucido
Mosaico
Micro
30x30/12"x12" R

Arcadia Mosaico Micro 30x30/12"x12" R Lucido



Mosaico Micro Impero
é composto da Impero
e Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
é composto da Marquinia
e Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
é composto da Arcadia
e Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
consists of Impero
and Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
consists of Marquinia
and Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
consists of Arcadia
and Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
est composé du Impero
et Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
est composé du Marquinia
et Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
est composé du Arcadia
et Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
besteht aus dem Impero und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
besteht aus dem Marquinia und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
besteht aus dem Arcadia und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
bestaat uit een Impero met een
Nuvolato.


Mosaico Micro Marquinia
bestaat uit een Marquinia met
een Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
bestaat uit een Arcadia met een
Nuvolato.


Mosaico Micro Impero
está caracterizada por
Impero y Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
está caracterizada por
Marquinia y Nuvolato.


Mosaico Micro Arcadia
está caracterizada por Arcadia
y Nuvolato.



Impero
Lucido
Mosaico
Macro



RB61 Marquinia
Lucido
Mosaico
Macro



RB62 Arcadia
Lucido
Mosaico
Macro

Impero Mosaico Macro 30×30/12"×12" R Lucido



Mosaico Micro Impero
é composto da Impero
e Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
é composto da Marquinia
e Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
é composto da Arcadia
e Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
consists of Impero
and Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
consists of Marquinia
and Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
consists of Arcadia
and Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
est composé du Impero
et Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
est composé du Marquinia
et Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
est composé du Arcadia
et Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
besteht aus dem Impero und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
besteht aus dem Marquinia und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
besteht aus dem Arcadia und
dem Nuvolato.

Mosaico Micro Impero
bestaat uit een Impero met een
Nuvolato.


Mosaico Micro Marquinia
bestaat uit een Marquinia met
een Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
bestaat uit een Arcadia met een
Nuvolato.


Mosaico Micro Impero
está caracterizada por
Impero y Nuvolato.

Mosaico Micro Marquinia
está caracterizada por
Marquinia y Nuvolato.

Mosaico Micro Arcadia
está caracterizada por Arcadia
y Nuvolato.



Statuario
Apuano
Lucido
Mosaico



RB59 Calacatta Oro 30x30/12"x12" R
Lucido
Mosaico



RB56 Nuvolato
Lucido
Mosaico




RB57 30x30/12"x12" R
MS15 Impero
Lucido
Mosaico



NL49 Fior di Bosco 30x30/12"x12" R
Lucido
Mosaico



LX42 Botticino
Lucido
Mosaico




Arabescato
Lucido
Mosaico



RB55 Opera
Lucido
Mosaico




RB58



MI02 Marfil
Lucido
Mosaico




LX38 Arcadia
Lucido
Mosaico



LK04 Pulpis
Lucido
Mosaico






NZ58 Wings
Lucido
Mosaico




MI03 Marquinia
Lucido
Mosaico

Decor range

Prestigio
107/108

Colori	Statuario Apuano	Calacatta Oro	Nuvolato	Arabescato	Opera	Impero	Fior di Bosco	Marquinia	Botticino	Marfil	Arcadia	Pulpis
Dorico 60×120/24"×48" R												
Craquelé 120×278/48"×110" R												
Mesh 120×278/48"×110" R												
Fascia Minimal 15×30/6"×12" R												
Fascia Classic 15×30/6"×12" R												
Losanga 14,5×74,5/6"×30" R												
Chevron 14,5×60/6"×24" R												
Mosaico Micro 30×30/12"×12" R												
Mosaico Macro 30×30/12"×12" R												
Mosaico 30×30/12"×12" R												

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces especiales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa	7x75/2 ^{7/8} "x30" R	7x60/2 ^{7/8} "x24" R
Arcadia Lucido	LU65	Arabescato Lucido
Botticino Lucido	LX66	LV08
Fior di Bosco Lucido	NL45	Botticino Lucido
Impero Lucido	MS16	LX67
Marfil Lucido	MH94	Calacatta Oro Lucido
Marquinia Lucido	MH95	RB67
Pulpis Lucido	LK07	Fior di Bosco Lucido
Arcadia Soft	LU69	NL46
Fior di Bosco Soft	NL47	MS17
Impero Soft	MT96	MS17
Marquinia Soft	MT97	Marfil Lucido
Wings Soft	NZ03	MH97
		MH98
		RB68
		RB69
		LK10
		RB70
		Statuario Apuano Lucido
		NZ05
		Wings Lucido
		RB71
		LV12
		Botticino Soft
		LX69
		Calacatta Oro Soft
		RB72
		Fior di Bosco Soft
		NL48
		Impero Soft
		MS18
		Marfil Soft
		MI00
		Marquinia Soft
		MS19
		Nuvolato Soft
		RB73
		Opera Soft
		RB74
		Pulpis Soft
		MS20
		Statuario Apuano Soft
		RB82
		Wings Soft
		NZ07

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56	18	60,05	892,08
120x120/48"x48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60x120/24"x48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75x150/30"x60"	2	2,2500	47,00	18	40,50	846,00
75x75/30"x30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60x60/24"x24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30x60/12"x24"	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
15x30/6"x12" Fascia Lucido	4	0,1800	4,00	48	8,64	192,00
15x15/6"x6" Fascia Lucido Angolo	4	0,0900	2,00	48	4,32	96,00
14,5x74,5/6"x30" Losanga Lucido	10	0,9750	22,40	27	26,33	604,80
14,5x60/6"x24" Chevron Lucido	12	1,0440	24,00	36	37,58	864,00
30x30/12"x12" Mosaico Macro/Micro	6	0,5400	10,20	36	19,44	367,20
30x30/12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7x75/2 ^{7/8} "x30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7x60/2 ^{7/8} "x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Caratteristiche/Features/Características/Eigenschaften/Eigenhappen/Características

MATT

	UNI EN ISO 10545-14		DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)		DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)		BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)		B.C.R.A. Rep. CEC/81		ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5		R10		A+B		PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		Conforme / Compliant		wet DCOF ≥ 0.50	

SOFT

	UNI EN ISO 10545-14		B.C.R.A. Rep. CEC/81		ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5		Conforme / Compliant		dry DCOF ≥ 0.42	

LUCIDO

	UNI EN ISO 10545-14		UNI EN ISO 10545-7		BC.R.A. Rep. CEC/81		ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Conforme Compliant		PEI V (>12000 rev) Arabescato, Botticino, Calacatta Oro, Nuvolato, Opera, Statuario Apuano		PEI IV (6000 rev) Marfil, Fior di Bosco		Non conforme / Failed	Non conforme / Failed

PEI IV (2100 rev) Arcadia

PEI III (1500 rev) Wings, Pulpis

PEI III (750 rev) Impero, Marquinia

La finitura denominata Lucido può essere utilizzata per rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque per superfici poco sollecitate, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo.

I prodotti con le due finiture Soft e Lucido hanno calibri diversi e non sono pertanto abbinaibili tra loro. L'azienda si riserva di valutare specifiche richieste di abbinamento. È consigliato l'abbinamento del formato **120x120/48"x48"** con gli altri formati.

The Lucido (glossy) finish can be used for residential floors and walls, or other surfaces not subject to high traffic, not directly in contact with outdoor areas and where non-slip performance is not required.

The products with the Soft and Lucido (glossy) finishes have different work sizes, and therefore cannot be used together: the company may take specific combination requests into consideration. It is not recommended to match the **120x120/48"x48"** size with the other sizes.

La finition Lucido (brillant) peut être utilisée pour revêtir les murs et les sols des habitations ou des espaces soumis à un passage modéré auxquels l'accès n'est pas direct de l'extérieur et où aucune exigence particulière d'antislissement ne doit être satisfaitte.

Les produits qui présentent les deux finitions de surface Soft et Lucido (brillant) ont des calibres différents. C'est pourquoi il n'est pas possible de les associer l'un à l'autre. Notre entreprise se réserve d'examiner toute demande d'association spécifique. Il est déconseillé d'assortir le format **120x120/48"x48"** aux autres formats.

Die Oberfläche Lucido (glanzpoliert) kann für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Wohnbereichen oder in anderen Bereichen mit geringer Trittbelaustung verwendet werden, in denen es keinen direkten Zugang zu Außenbereichen gibt und für die keine rutschhemmenden Eigenschaften verlangt werden.

Die Produkte mit den Oberflächenausführungen Soft und Lucido (Glänzend) haben verschiedene Werkmaße und können daher nicht miteinander kombiniert werden. Die Firma behält sich das Recht vor, spezielle Kombinationsanfragen abzuwägen. Es wird von der Kombination des Formats **120x120/48"x48"** mit den anderen Formaten abgeraten.

De afwerking Lucido (glans) kan worden gebruikt voor vloeren en wanden in huiskamers, voor interieurs, voor oppervlakken die weinig worden betreden, die niet rechtstreeks in contact staan met zones buitenhuis en waar geen slipvaste kenmerken vereist worden.

De producten met afwerkungen Soft en Lucido (glanzend) hebben verschillende diktes en zijn derhalve niet combineerbaar met elkaar. Het bedrijf zal de specifieke verzoeken voor tegelcombinatie geval per geval evalueren. Het wordt aangeraden van het formaat **120x120/48"x48"** met andere formaten te combineren.

El acabado denominado Lucido (brillante) puede emplearse para pared y pavimento residencial o en todo caso para superficies poco solicitadas, no tiene contacto directo con áreas externas donde no se requieren prestaciones antideslizantes.

Los productos con los dos acabados Soft y Lucido (brillante) tienen diferentes calibres y, por lo tanto, no se pueden combinar entre sí. La empresa se reserva el derecho de evaluar las solicitudes de combinación específicas. Se aconseja combinar el formato **20x120/48"x48"** con los otros formatos.

Note

For USA, Canada and Oceania markets

Prestigio SOFT /LUCIDO is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Prestigio SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications. Prestigio LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Prestigio LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI A326.3 (BOT3000); B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097).

Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte Qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA è ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001.Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproduceatie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirement under them necessary. Weight, colors and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colors shown are as close to the real color as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, coloris et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Mänderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgänglichen Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annulieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventuele nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Edizione 10.2023

© Copyright 2023
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

	Regulation	Required standards	Refin Value								
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	<table> <tr> <td>Non rettificato Not rectified</td><td>± 0,6 % max 2 mm</td><td>Rectificato* Rectified*</td><td>± 0,3 % max 1mm</td></tr> <tr> <td>Conforme Compliant</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Non rettificato Not rectified	± 0,6 % max 2 mm	Rectificato* Rectified*	± 0,3 % max 1mm	Conforme Compliant			
Non rettificato Not rectified	± 0,6 % max 2 mm	Rectificato* Rectified*	± 0,3 % max 1mm								
Conforme Compliant											
	Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura										
	Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dicke/Grosor	± 5 % max 0,5 mm	Conforme Compliant								
	Rettolineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechttheit kanten/ Rectitud de los lados	± 0,5 % max 1,5mm	Conforme Compliant								
	• Ortegonaal/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkelheit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	± 0,5 % max 2mm	Conforme Compliant								
	Planarita/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planitud	± 0,5 % max 2mm	Conforme Compliant								
		≤ 0,2 %									
	* According to ISO 13006.										
	Absorbimento acqua / Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Waterabsorptie / Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %								
			≤ 0,2 %								
	Resistenza alla flessione / Flexual Strength/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	<table> <tr> <td>≥ 35 N/mm²</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant				
≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant										
S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant										
	Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient de restitution (COR) / Schlagfestigkeit (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR) / Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	<table> <tr> <td>Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant						
Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant										
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion / Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Weerstand tegen afschuren / Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	<table> <tr> <td>≤ 175 mm³</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles</td><td></td></tr> </table>	≤ 175 mm³	Conforme Compliant	Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles					
≤ 175 mm³	Conforme Compliant										
Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles											
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	<table> <tr> <td>PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Conforme Compliant						
PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Conforme Compliant										
	Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear	UNI EN ISO 10545/8	<table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</td><td>≤ 7 · 10⁻⁶°C⁻¹</td></tr> </table>	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 7 · 10⁻⁶°C⁻¹						
Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 7 · 10⁻⁶°C⁻¹										
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit / Temperaturschwankungen / Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	<table> <tr> <td>Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant						
Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant										
	Dilatazione all'umidità / Moisture expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsausdehnung / Uitzetting door vocht / Dilatación por la humedad	UNI EN ISO 10545/10	<table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</td><td>≤ 0,02 % (0,2 mm/m)</td></tr> </table>	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 0,02 % (0,2 mm/m)						
Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 0,02 % (0,2 mm/m)										
	Resistenza al fuoco / Fire resistance / Résistance au feu / Brandverhalten / Brand weerstand / Resistencia al fuego	UNI EN ISO 13501-1	<table> <tr> <td>Dichiarare un valore / Declare a value</td><td>A1_g</td></tr> <tr> <td>Classe A1 oppure A_{1g} / Class A1 or A_{1g}</td><td></td></tr> </table>	Dichiarare un valore / Declare a value	A1 _g	Classe A1 oppure A _{1g} / Class A1 or A _{1g}					
Dichiarare un valore / Declare a value	A1 _g										
Classe A1 oppure A _{1g} / Class A1 or A _{1g}											
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Vorstbestandheid / Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	<table> <tr> <td>Resistente/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table>	Resistente/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes	Conforme Compliant						
Resistente/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes	Conforme Compliant										

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001



Ceramics of Italy

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value							
	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestendheid / Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13								
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	<table> <tr> <td>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)</td><td></td></tr> </table>	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)	A	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)				
Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)	A									
Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)										
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	<table> <tr> <td>Dichiarare una classe / Declare a class</td><td>LA</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td>Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish</td></tr> </table>	Dichiarare una classe / Declare a class	LA	Metodo di prova disponibile / Tests method available	Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish			
Dichiarare una classe / Declare a class	LA									
Metodo di prova disponibile / Tests method available	Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish									
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	<table> <tr> <td>Dichiarare una classe / Declare a class</td><td>HA</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td>Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish</td></tr> </table>	Dichiarare una classe / Declare a class	HA	Metodo di prova disponibile / Tests method available	Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish			
Dichiarare una classe / Declare a class	HA									
Metodo di prova disponibile / Tests method available	Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish									
	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	<table> <tr> <td>UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> <tr> <td>GL ≥ 3</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value	Vedere interno See inside	GL ≥ 3	Vedere interno See inside			
UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value	Vedere interno See inside									
GL ≥ 3	Vedere interno See inside									
	Cessione di piombo e cadmio / Lead and cadmium discharge / Perte de plomb et cadmium / Abgabe von Blei und Cadmium / Ontdaan van lood en cadmium / Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	<table> <tr> <td>Valore dichiarato / Declared value</td><td>Al limite di rilevamento / Than instrument limit</td></tr> </table>	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento / Than instrument limit					
Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento / Than instrument limit									
	Indicazione di resistenza allo scivolare / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	<table> <tr> <td>DIN EN 16165:2023 Annex B (previavly DIN 51130)</td><td>Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)</td></tr> <tr> <td>DIN EN 16165:2023 Annex A (previavly DIN 51097)</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> <tr> <td>BS EN 16165:2021 Annex C (previavly BS 7976-2:2002)</td><td>Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)</td></tr> <tr> <td></td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	DIN EN 16165:2023 Annex B (previavly DIN 51130)	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previavly DIN 51097)	Vedere interno See inside	BS EN 16165:2021 Annex C (previavly BS 7976-2:2002)	Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)		Vedere interno See inside
DIN EN 16165:2023 Annex B (previavly DIN 51130)	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)									
DIN EN 16165:2023 Annex A (previavly DIN 51097)	Vedere interno See inside									
BS EN 16165:2021 Annex C (previavly BS 7976-2:2002)	Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)									
	Vedere interno See inside									
		<table> <tr> <td>Dichiarare un valore / Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside						
Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside									
	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction / Mesure du coefficient de frottement dynamique / Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten / Meting van de dynamische wrijvingscoörficient / Coeficiente de rozamiento dinámico	<table> <tr> <td>BC.R.A. Rep. CEC/81</td><td>Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40</td></tr> <tr> <td>DCOF ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	BC.R.A. Rep. CEC/81	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	DCOF ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method	Vedere interno See inside				
BC.R.A. Rep. CEC/81	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40									
DCOF ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method	Vedere interno See inside									
		<table> <tr> <td>Dichiarare un valore / Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table>	Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside						
Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside									

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

Edizione 10.2023
© Copyright 2023
Ceramiche Refin S.p.A.

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

refin.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
■ ISO 9001 ■

